



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тамбовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.01.03.000.М.000019.01.16 ОТ 28.01.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактического адрес):
здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного и дополнительного образования

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колосок", 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, пос/лок Строитель, микрорайон "Северный", дом 10, (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колосок", 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, пос/лок Строитель, микрорайон "Северный", дом 10, (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СП 2.1.4.1074-01 "Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт проверки Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области № 639 от 30.10.2014г.; экспертное заключение №131(ГДП) от 16.10.2014г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"; протокол лабораторных испытаний (измерения световой среды) №пр 5872 Ф от 07.10.2014г.; протокол лабораторных испытаний (параметры микроклимата) №пр 5925 Ф от 08.10.2014г.; протокол лабораторных испытаний (вода питьевая из разводящей сети) № 9837 д от 13.10.2014г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510896 от 03.06.2014г.). Санитарно-эпидемиологическое заключение переоформлено взамен санитарно-эпидемиологического заключения №68.01.03.000.М.000500.10.11 от 20.10.2011г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Г.А.Толстова
Ф.И.О., подпись, печать

№2639607